仕様

B 1	名	フレコンスケール	,	大型フレコンスケール			
型	式	FSD II -2000	FSD II -1000	FDX-5800	FDX-4600		
タンク容量		約2,000kg(玄米)	約1,000kg(玄米)	約5,800kg(玄米)	約4,600kg(玄米)		
処理能力		4t/h					

見降料

バケット幅	4インチ
能力	4t/h
所要動力	三相 AC200V 0.4Kw


計量部

計量方式	ロードセル式累積計量
ひょう量	35kg
目 量	10g
精 度	±20g(30kg小袋時)
計量範囲	2 ∼ 1,500kg
電源	単相 AC100V 50/60Hz

豊富なオプションで効率作業!

ゆうじくん UJK-1.5

- ■出荷用1tフレコンバッグに対応(ひょう量1.5t)
- ■軽量45kg 1人で移動できます
- ■フォークリフトの他、ハンドパレットにも対応






指示計 HD-904D

フレコンくん TTL-1.5


- ■出荷用1tフレコンバッグに対応(ひょう量1.5t)
- ■薄型で高さ100mm
- ■フレコンの移動が容易な樹脂パレット付
- ■移動簡単リフト用コーナー加工標準装備




※取引証明用(検定付

_____仕様__

品 名	ゆうじくん	フレコンくん		
型 式	UJK-1.5	TTL-1.5		
ひょう量	1,500kg	1,500kg		
目 量	500g	500g		
積載寸法	1,200×1,060mm	1,000×1,000mm		
慎 戦 1 /広	H=93mm (開□部) 820	H=100mm		
材質	SS 材 塗装仕上げ	SS 材 塗装仕上げ		
付 属 品	移動用キャスター	樹脂パレット		
指 示 計	HD-904D	HD-904D		
電源	AC100V+10% -15%	AC100V+10% -15%		









■製造元



農業機械製造販売

株式会社ケーエス製販

〒959-1276 新潟県燕市小池1502-1 TEL.0256-66-0261 FAX.0256-66-0351 URL. http://www.ks-seihan.com/ E-mail. ks-seihan@sirius.ocn.ne.jp



■お問い合わせは

※製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。 ※製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ※このパンフレットの内容は令和6年1月現在のものです。



フレコン出荷システム

フレコンスケール 大型フレコンスケール

Flecons Shipment System

コストパフォーマンスに優れた



フレコンスケール FSDII-2000 FSDII-1000



株式会社ケーエス製販

1tフレコンも30kg紙袋もこれ1台で確実計量

動画もご覧ください 使いやすくて低価格です。 サンプル米の取り出しができます。 籾すり機械を止めずに連続で作業できます。 エアーシャッター採用により確実な軽量作業です。 本体部の脚は、75mm角(100mm角)で大変丈夫です。 昇降機はオーバーフロー付です。

2F はめこみ仕様



設定方法



既存ホッパー 直結仕様

全機種標準装備

11自動サンプリング装置



2紙袋専用シュート(ワンタッチ)

30kg袋詰めの際に使用します。ワンタッチで簡単 に取り付けできます。

3 昇降機 ON・OFFスイッチ

本体脚部のお好きな場所にセットできます。

4 フレコン用レギュレタ

圧力調整ができ、混入した水分や油分などを少なく

オプション部品

1フットスイッチ

30kg袋詰めの際に使用します。指示計の排出ボタ ンを押さなくても排出できます。

2移動キャスター(ワンタッチ)

FSD II -1000・2000に取り付け可能です。本体脚部 に4ヶ所取り付けます。



3サンプルバック金具付(1,500枚)

本体脚部のお好きな場所にセットできます。



タンクフタ(合板仕様)

昇降機延長300mm

昇降機延長600mm

昇降機延長900mm

指示計

■操作しやすい大きなボタン 2重量表示が大きく見やすい 3ワンタッチで表示切替


> 前回中断分の 追加計量可能



本体脚部のお好きな場所にセット可能です。 可動しますので右置きにも左置きにもできます。

フレコンスケール FSDII-2000 FSDII-1000





Hamm Brim Crim Dmm Emm Fmm Gmm Hmm Imm Jmm Kmm Lmm Mmm Nmm Omm 法 5,217 4,181 3,565 616 2,420 1,850 322 248 455 1,700 1,810~1,875 320 210 1,730 1,011

	υн .				_										
寸	Amm	Bmm	Cmm	Dmm	Emm	Fmm	Gmm	Hmm	Imm	Jmm	Kmm	Lmm	Mmm	Nmm	Omn
法	4.392	3.531	3.131	400	2.190	1.620	322	248	455	1.470	1.570~1.630	320	210	1.530	1.01

大型フレコンスケール FDX-5800 FDX-4600

